

Территориальный отдел Управления  
Роспотребнадзора по УР в г. Можге  
г. Можга, ул. Ленина, 8  
(место составления акта)

“ 26 ” февраля 20 21 г.  
(дата составления акта)  
11 часов 00 мин  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по УР в г. Можге  
**юридического лица**

№ 20

02 февраля 2021 г. с 11 ч.00 мин. до 12 ч.15 мин в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Староберезнякская средняя общеобразовательная школа», расположенном по адресу: УР, Можгинский район, д.Старый Березняк, ул. Молодежная, 20. С 15 февраля 2021 года по 25 февраля 2021 года в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по УР в г. Можге по адресу: УР, г. Можга, ул. Ленина, 8

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Руководителя Управления Роспотребнадзора по Удмуртской республике Натальи Сергеевны Матюшиной от 29.01.2021 г. № 148.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Староберезнякская средняя общеобразовательная школа», ОГРН 1021800840951, ИНН 1817005294 427757, УР, Можгинский район, д.Старый Березняк, ул. Молодежная, 1а.

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица / фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), место жительства индивидуального предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика); номер реестровой записи и дата включения сведений в реестр субъектов малого или среднего предпринимательства (для субъектов малого или среднего предпринимательства)

Продолжительность проверки: 19 рабочих дней

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку **ознакомлен:**

(заполняется при проведении выездной проверки)

директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Староберезнякская средняя общеобразовательная школа» Иванова Л.В. 26.02.2021г  
(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

не требуется

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)  
Лицо(а), проводившее проверку: ведущий специалист-эксперт ТОУ Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в г. Можге Пахомова Анна Петровна.

Лица, привлекаемые к проведению проверки:

Специалисты испытательного АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № RA.RU.710049 выдан 11.06.2015 г. Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация), аттестат аккредитации испытательной лаборатории № ROCC RU.0001.510616 выдан Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация) 28.07.2015г:

технического директора, главного врача - Алексея Николаевича Логинова;  
зам. главного врача - врача по общей гигиене Дмитрия Семеновича Шахтова;  
зам. главного врача врача-эпидемиолога Марию Ивановну Кучерову;



зав. бактериологической лабораторией врача – бактериолога - Веру Григорьевну Бажину;  
врача-бактериолога - Марию Николаевну Маренину;  
биолога - Елену Алексеевну Обухову;  
фельдшера-лаборанта Фирданию Хабибуловну Галимову;  
фельдшера-лаборанта Наталью Николаевну Елкину;  
фельдшера-лаборанта Наталью Владимировну Огородникову;  
фельдшера-лаборанта Анну Арслановну Мурадимову;  
зав. санитарно-гигиенической лабораторией врача-лаборанта Татьяну Павловну Сокоикову;  
биолога Светлану Григорьевну Орлову;  
биолога Наталью Николаевну Бесогонову;  
химика-эксперта медицинской организации Ирину Александровну Рубцову;  
химика-эксперта медицинской организации Юлию Александровну Чернову;  
фельдшера - лаборанта Галину Владимировну Антонову;  
фельдшера - лаборанта Любовь Ивановну Дмитриеву;  
фельдшера - лаборанта Ирину Михайловну Аравицких;  
зав. отделом обеспечения санитарно-эпидемиологического надзора - врача по общей гигиене Галину Витальевну Ангелич;  
врача - эпидемиолога Ольгу Леонидовну Паймышеву;  
врача по общей гигиене Полину Владимировну Протопопову;  
врача-эпидемиолога Елену Николаевну Степанову;  
помощника врача по общей гигиене Надежду Юрьевну Зяблицких;  
помощника врача по общей гигиене Ильсию Асхадулловну Мельчакову;  
помощника врача по общей гигиене Татьяну Аркадьевну Феклину;  
помощника врача по общей гигиене Ирину Васильевну Смирнову;  
помощника врача-эпидемиолога Игоря Викторовича Бобровского;  
руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в УР» заведующего отделом лабораторного дела Наталью Викторовну Полянских;  
зав. отдела приема заявок, отбора проб и выдачи результатов врача Наталью Викторовну Иванову;  
биолога Екатерину Анатольевну Возисову;  
врача по ОГ Альбину Сафаргалиевну Кудрину;  
техника Наталью Игоревну Касьянову;  
помощника врача Светлану Рудольфовну Эберт;  
техника Оксану Леонидовну Панкратову;  
техника Ксению Павловну Тастимулину;  
помощника врача по общей гигиене Татьяну Ивановну Дубинину;  
техника Анну Ивановну Зайнуллину;  
зав. вирусологической лабораторией Ларису Геннадьевну Анненкову;  
врача - вирусолога Гузаль Гилемзяновну Самчук;  
врача-бактериолога Валентину Геннадьевну Мартынову;  
биолога Анастасию Николаевну Бельх;  
фельдшера –лаборанта Екатерину Михайловну Шулепову;  
фельдшера-лаборанта Симу Рустам Кызы Глухих;  
фельдшера –лаборанта Альбину Вениаминовну Васильеву;  
фельдшера –лаборанта Елену Никитичну Анисимову;  
фельдшера –лаборанта Наталью Геннадьевну Метелеву;  
зав. санитарно- гигиенической лабораторией Марина Геннадьевна Лебедева;  
врача-лаборант Светлану Витальевну Зорину;  
врача - лаборанта Людмилу Аркадьевну Перевозчикову;  
врача – лаборанта Ольгу Ивановну Рогову;  
врача по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям Юлию Вячеславовну Курбатову;  
фельдшера-лаборанта Римму Борисовну Ельцову;



химика –эксперта медицинской организации Наталью Сергеевну Орлову;  
химика –эксперта медицинской организации Наталью Викторовну Степанову;  
врача –лаборанта Татьяну Александровну Китаеву;  
биолога Анну Павловну Люкину;  
биолога Лидию Ивановну Марьину;  
химика-эксперта медицинской организации Сару Асафовну Гафарову;  
врача по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям Айгуль Альфредовну Агадуллину;  
химика-эксперта медицинской организации Марию Александровну Чучалину;  
химика-эксперта медицинской организации Евгению Андреевну Шайморданову.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:

Директор МБОУ «Староберезнякская средняя общеобразовательная школа» Иванова Л.В.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке).

В ходе проведения проверки 02 февраля 2021 г. с 11 ч.00 мин. до 12 ч.15 мин. Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Пычасская средняя общеобразовательная школа» (далее по тексту школа), расположенного по адресу: УР, Можгинский район, д.Старый Березняк, ул. Молодежная, 1а:

Здание школы является двухэтажным, кирпичного исполнения. В школе 1-4 класс 16 человек. Все учащиеся 1-4 классов нуждаются в горячем питании. Лиц имеющих заболевания, требующие индивидуального подхода в организации питания нет. Все учащиеся 1-4 классов питаются.

11 января 2021 г издан приказ № 19 директора школы «Об организации питания в 2020 – 2021 учебном году», согласно данного приказа 1-4 классы получают бесплатные завтраки на 15 руб. 92 коп., обеды на 60 руб. Так же согласно данного приказа утверждена бракеражная комиссия в составе:

1. Иванова Л.В. – директор школы;
2. Колесникова О.Е. – воспитатель ГПД;
3. Плицева Ф.Ф. – медсестра (по согласованию);
4. Ходырева В.М. – повар;
5. Ходырева Т.А. – кладовщица;
6. Сергеева Т.М. – родитель

Ответственный за ведение питания назначена зам. директора по УВР.

Занятия в школе проходят в одну смены. Общая площадь школьной столовой составляет 66,70 кв.м., площадь обеденного зала составляет 49,5 кв. м. количество оборудованных посадочных мест 30, площадь на 1 посадочное место 1,65 кв.м., максимальное количество одномоментно питающихся детей 30.

Продолжительность перемен для питания детей; завтрак 1, 3 классы 20 мин., 2,4 классы 20 минут, обед 40 мин. Количество функционирующих умывальников при входе в столовую 2.

11 января 2021 г. заключен контракт № МЗ-2021-3-044-004880 МБОУ «Староберезнякская СОШ» в лице директора школы Ивановой Л.В. и ООО «Профессионал – 1» в лице директора Бессольцына И.А. Предметом контракта является оказание услуг по организации питания для обучающихся школы (горячие завтраки и обеды для обучающихся 1-4 класс).



Ведется журнал «Здоровья» работника столовой замечаний к журналу нет. Количество пищевых отходов после приема пищи составляет на обед 13%. Нарушений требований санитарных правил к режиму уборки помещений пищеблока проверкой не установлено.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- в нарушение требований ст. 10, ст. 11, ст. 17, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Далее по тексту Закон № 52 - ФЗ),
- п.8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания» (Далее по тексту СанПиН 2.3/2.4.3590-20) **Занижение суммарной массы блюд в завтрак отмечается во все дни с 27.01.2021 по 01.02.2021, минимальная масса составила 250 гр, средняя – 394, что не соответствует таблице 3 приложения 9 (нормируемая не менее 500гр);**
- п.8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 **Фактическое меню не соответствует утвержденному меню;**
- п.8.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 **Фактическое меню с 27.01.2021 по 01.02.2021 содержит информацию о весе блюд и цене, отсутствуют данные о калорийности блюд;**

В ходе проверки не выявлено нарушений требований следующих нормативных правовых актов:

- Федерального закона от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- Федерального закона от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Федеральный закон от 02.01.2000 №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;
- Технического регламента таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011), утвержденного Решением комиссии Таможенного союза от 23.09.2011г. 797;
- Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), утвержденного Решением Комиссии таможенного союза от 09.12.2011г. № 880;
- Технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011), утвержденного Решением Комиссии таможенного союза от 09.12.2011г. № 881;
- Технического регламента Таможенного союза «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» (ТР ТС 023/2011), утвержденного Решением Комиссии таможенного союза от 09.12.2011г. № 882;
- Технического регламента Таможенного союза «Технический регламент на масложировую продукцию» (ТР ТС 024/2011), утвержденного Решением Комиссии таможенного союза от 09.12.2011г. № 883;
- Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013), утвержденного Решением Комиссии таможенного союза от 09.10.2013г. № 67;
- Технического регламента Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 034/2013), утвержденного Решением Комиссии таможенного союза от 09.10.2013г. № 68;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС № 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»
- Технического регламента ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции» (ТР ЕАЭС 040/2016);
- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению систем горячего водоснабжения»;
- СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий» СП 1.1.2193-07 Изменения и дополнения № 1 к СП 1.1.1058-01;
- СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»;
- СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»;



- СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение»;
- СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»;
- СП 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации»;
- СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций»;
- СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19)»;
- СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID -19)»;
- Приказа № 402 от 20 мая 2005г. Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека «От личной медицинской книжке и санитарном паспорте»;
- Приказа МЗ РФ от 12.05.2014г. № 214н «Об утверждении требований к знаку о запрете курения и к порядку его размещения»;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 15.07.1999г. № 825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболеваний инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок»;
- Постановление Правительства РФ от 03.09.2010 № 681 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, надлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде»

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

---

(подпись проверяющего)

---

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

---

(подпись проверяющего)

---

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Распоряжение Управления Роспотребнадзора по УР от 29.01.2021 №148
2. Протокол об административном правонарушении № 52 /СЭБ от 26.01.2021г.;
3. Предписание № от « » 02.2021г.;
4. Копия Приказа управления образования администрации муниципального образования «Можгинский район» от 21.08.2013г. № 96-к о приеме на работу директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Пычасская средняя общеобразовательная школа» Иванову Ларису Вячеславовну;
5. Копия должностной инструкции повара МБОУ «Староберезнякая СОШ» от 01.09.2013 г.;
6. Копия приказа от 11.01.2021г. № 19 Об организации питания в 2020 – 2021 учебном году;



7. Программа производственного контроля за соблюдением санитарных норм, правил и выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий МБОУ «Староберезнянская СОШ» на 2021-2025г.;
8. Копия контракта на оказание услуг по организации питания детей от 11 января 2021г. (завтраки и обеды 1-4 класс);
9. Фактического меню с 27.01.2021 по 01.02.2021г.;
10. примерное меню на 12 дней для организации циклического рационального питания школьников в возрасте 7-11 лет на осень-зиму;
11. Количество учащихся школы;
12. Сопроводительной письмо филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Можге от 15.02.2021г. № 127;
13. Акт отбора воды № 13 от 02.02.2021г.;
14. Акт № 23 отбора проб пищевых продуктов от 02.02.2021г.;
15. Протокол лабораторных испытаний (исследований) № 214-223 Б от 09.02.2021г.;
16. Протокол лабораторных испытаний (исследований) № 233Б от 08.02.2021г.;
17. Протокол лабораторных испытаний (исследований) № 19Б от 10.02.2021г.;
18. Протокол лабораторных испытаний (исследований) № 224-226Б от 11.02.2021г.;
19. Экспертное заключение № 30/4 от 15.02.2021г.;
20. Экспертное заключение № 34/4 от 15.02.2021г.;
21. Протокол лабораторных испытаний (исследований) № 227-232Б от 10.02.2021г


Подписи лиц, проводивших проверку:  
Ведущий специалист-эксперт ТО Управления  
Роспотребнадзора по УР в г. Можге

А.П. Пахомова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил:  
Директора Муниципального  
бюджетного общеобразовательного  
учреждения «Староберезнянская СОШ»

Л.В. Иванова

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального предпринимателя,  
его уполномоченного представителя)

“04” 03 20 21 г..   
(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а):

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),  
проводившего проверку)

Акт направлен заказным письмом с уведомлением по  
адресу: \_\_\_\_\_